

**SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET**

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER STAMPAGGIO / ESTRUSIONE ARTICOLI TECNICI  
RUBBER COMPOUNDS FOR MOULDING OR EXTRUSION OF TECHNICAL ITEMS**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	007	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	12/06/2011
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

**1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE  
SUBSTANCE / PREPARATION AND COMPANY IDENTIFICATION****DENOMINAZIONE COMMERCIALE  
TRADE NAME**

EGM 01 . EGM 02 . EGM 03 . EGM 04 . EGM 05 . EGM 06 . EGM 07 . EGM 08 . EGM 09 . 725 SH 70 Autoestinguente .  
AUT 75 Nero . EGM HD 65 Grigio Parabordo P . EGM HD 65 SOSTENUTO Nero Z . EGM HD 70 . EGM HD 70 Bianco  
BM 01 P . EGM HD 70 Bianco BM 01 Z . EGM HD 70 Marrone BM 02 P . EGM HD 70 Noce AEB-P . EGM HD 70 Noce  
AEB-Z . EGM HD 70 Noce 42 P . EGM HD 70 Noce 42 Z . EGM HD 70 Grigio BM 03 P . EGM HD 70 Grigio BM 04 P .  
EGM HD 60 SOSTENUTO Nero Z . EGM HD 70 SOSTENUTO Nero Z . EGM HD 75 . EGM HD 80  
ESP 0,5 Bianco New . ESP 0,5 Grigio New . ESP 0,5 Grigio 7035 . ESP 0,5 Grigio 7040 . ESP 0,5 Marrone New . ESP  
0,5 Nero New  
EPDM COL HD 45 . EPDM HD 75 Vari Colori.  
EGM 10 . EGM 11 . EGM 12 . EGM 13 . EGM 14 . EGM 15  
SGM 01 . SGM 02 . SGM 03 . SGM 04 . SGM 05 . SGM 06 . SGM 07 . SGM 08 . SGM 09 . SGM 10 . SGM 11 . SGM 12 .  
SGM 13 . SGM 14 . SGM 15 . SGM 16 . SGM 17 . SGM 18 . SGM 19 . SGM 20 . SGM 21 . SGM 22 . SGM 23 . SGM 24 .  
SGM 25 . SGM 26 . SGM 27 . SGM 28 . SGM 29 . SGM 30 . SGM 31 . SGM 32 . SGM 33  
SUOLA TIPO ( C1, C2, X500, X600, P80, P90, 106, 121, 146, 150, 172, 306, 346) Naturale e Colorata.

**UTILIZZAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO** Mescole gomma in striscia o bandella per manufatti estrusi e stampati  
IMPIEGO: estrusione e stampaggio articoli tecnici

**SUBSTANCE / PREPARATION USE:** Band or strip rubber compound for extruded manufactured and moulded items  
USE: extrusion and moulding of technical items

**IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA:  
COMPANY / FIRM IDENTIFICATION** VIBIPLAST SRL  
VIA MODIGLIANI, 12  
20022 - CASTANO PRIMO - MILANO (ITALIA)

**RESPONSABILE SCHEDA DI SICUREZZA:  
RESPONSIBLE FOR SAFETY DATA SHEET:** SIG. BISSA PIETRO

**NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA:  
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER:** Tel. +39 / 0331 / 88 03 54 (ORARI D'UFFICIO)  
Fax +39 / 0331 / 88 15 93  
e-mail [vibiplast@vibiplast.it](mailto:vibiplast@vibiplast.it)

**CENTRO ANTIVELENI ROMA  
ROME CENTER ANTIPOISON** Tel. +39 / 06 / 30 54 343

**CENTRO ANTIVELENI MILANO  
MILAN CENTER ANTIPOISON** Tel. +39 / 02 / 66 10 10 29

**CENTRO ANTIVELENI BERGAMO  
BERGAMO CENTER ANTIPOISON** Tel. +39 / 800 883 300

**2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
HAZARDS IDENTIFICATION****CLASSIFICAZIONE**

Il prodotto si presenta in forma solida. Tutti gli elementi sono dispersi e incorporati nella massa perfettamente formando un tutt'uno con essa.

**PRINCIPALI RISCHI PER LA SALUTE**

Non è classificato come pericoloso secondo la Direttiva 1999/45

## SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

### MESCOLE GOMMA PER STAMPAGGIO / ESTRUSIONE ARTICOLI TECNICI RUBBER COMPOUNDS FOR MOULDING OR EXTRUSION OF TECHNICAL ITEMS

SCHEDA N° DATA SHEET No.	007	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	12/06/2011
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

#### PRINCIPALI RISCHI PER L'AMBIENTE

Il prodotto non è pericoloso per l'ambiente secondo la Direttiva Europea

#### CLASSIFICATION

The product is in solid form. All the elements are perfectly dispersed and incorporated into a mass

#### PRINCIPALS HAZARDS FOR THE HEALTH

It's not classified as dangerous in according to the Directive 1999/45

#### PRINCIPALS HAZARDS FOR THE ENVIRONMENT

The product is not dangerous for the environment in according to the European Directive

### 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Il prodotto è composto da:

	N° CAS	N° EINECS	SIMBOLO / FRASI "R"	%
▪ EPDM	25038-36-2	-----	-----	33 - 87
▪ NBR	9003-18-3	-----	-----	33 - 87
▪ SBR	9003-55-8	-----	-----	33 - 87
▪ MBTS	120-78-5	204-424-9	Xi - N / R31, R43, R50/53	0,1 - 0,3
▪ TMTD	137-26-8	205-286-2	Xn - N / R20/22, R36/38, R43, R48/22, R50/53	0,1 - 0,3
▪ ZOLFO	7704-34-9	231-722-6	-----	0,1 - 0,3
▪ OSSIDO DI ZINCO	1314-13-2	215-222-5	N / R50/53	0,5 - 2,5
▪ CARBONATO DI CALCIO	1317-66-3	215-279-6	-----	0 - 10

The material is composed as follows

	No. CAS	No. EINECS	SYMBOL / "R" PHRASES	%
▪ EPDM	25038-36-2	-----	-----	33 - 87
▪ NBR	9003-18-3	-----	-----	33 - 87
▪ SBR	9003-55-8	-----	-----	33 - 87
▪ MBTS	120-78-5	204-424-9	Xi-N / R31, R43, R50/53	0,1 - 0,3
▪ TMTD	137-26-8	205-286-2	Xn - N / R20/22, R36/38, R43, R48/22, R50/53	0,1 - 0,3
▪ SULPHUR	7704-34-9	231-722-6	-----	0,1 - 0,3
▪ ZINC OXIDE	1314-13-2	215-222-5	N / R50/53	0,5 - 2,5
▪ CALCIUM CARBONATE	1317-66-3	215-279-6	-----	0 - 10

### 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO (DESCRIZIONE DI SINTOMI - EFFETTI - INDICAZIONE IMMEDIATO SOCCORSO) FIRST-AID MEASURES (DESCRIPTION OF SYMPTOMS - EFFECTS - INDICATION FOR IMMEDIATE FIRST AID)

#### INALAZIONE (GAS / VAPORI EMESSI PER AZIONE TERMICA)

- SINTOMI  
Irritazione delle vie respiratorie
- EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI  
N.A.
- INTERVENTI DI SOCCORSO  
Allontanare il paziente dall'area e affidare alle cure del medico

#### CONTATTO CON LA PELLE

- SINTOMI  
A temperatura ambiente non ci si attendono effetti. Il prodotto fuso provoca ustioni
- EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI  
N.A.

**SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET**

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER STAMPAGGIO / ESTRUSIONE ARTICOLI TECNICI  
RUBBER COMPOUNDS FOR MOULDING OR EXTRUSION OF TECHNICAL ITEMS**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	007	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	12/06/2011
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

- **INTERVENTI DI SOCCORSO**  
In caso di contatto con materiale fuso trattare come ustione e contattare il medico

**CONTATTO CON GLI OCCHI**

- **SINTOMI**  
Gas/vapori emessi per azione termica possono causare irritazione e arrossamento degli occhi
- **EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI**  
N.A.
- **INTERVENTI DI SOCCORSO**  
Bagnare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste consultare il medico

**INGESTIONE**

- **SINTOMI**  
Possibili dolori addominali
- **EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI**  
N.A.
- **INTERVENTI DI SOCCORSO**  
Non ci sono misure specifiche. Se necessario consultare il medico

**SPECIFICI STRUMENTI DI SOCCORSO CHE DEVONO ESSERE DISPONIBILI SUL LUOGO DI LAVORO**

Docce – lavabo – cassetta di pronto soccorso

**INHALATION (EMANATED GAS / VAPORS FOR THERMIC ACTION)**

- **SYMPTOMS**  
*Irritation of the respiratory tracts*
- **DELAIED EFFECTS TO EXPECT**  
*Not applicable*
- **FIRST-AID OPERATIONS**  
*Remove the patient from the area and submit him to the cares of the doctor*

**SKIN CONTACT**

- **SYMPTOMS**  
*Not expected effects at environment temperature. Melted product can cause burns*
- **DELAIED EFFECTS TO EXPECT**  
*Not applicable*
- **FIRST-AID OPERATIONS**  
*In case of contact with melted material treat as burn and contact the doctor*

**EYES CONTACT**

- **SYMPTOMS**  
*Gas / vapors emanated for thermic action can cause eyes irritation and reddening*
- **DELAIED EFFECTS TO EXPECT**  
*Not applicable*
- **FIRST-AID OPERATIONS**  
*Flush eyes with a lot of running water. If the irritation persists consult the doctor*

**INGESTION**

- **SYMPTOMS**  
*Possible abdominalgias*
- **DELAIED EFFECTS TO EXPECT**  
*Not applicable*
- **FIRST AID OPERATIONS**  
*There are not specific measures. If necessary consult the doctor*

**SPECIFIC FIRST-AID INSTRUMENTS THAT MUST BE AVAILABLE ON PLACE JOB**

Showers – washbasin – first-aid kit

**SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET**

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER STAMPAGGIO / ESTRUSIONE ARTICOLI TECNICI  
RUBBER COMPOUNDS FOR MOULDING OR EXTRUSION OF TECHNICAL ITEMS**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	007	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	12/06/2011
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

**5. MISURE ANTINCENDIO  
FIRE-FIGHTING MEASURES**

Il prodotto brucia solo in presenza di fiamma.  
E' consigliabile tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille.

**MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI**

acqua nebulizzata  
anidride carbonica  
schiuma  
estinzione a secco

**MEZZI DI ESTINZIONE CHE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI**

N.A.

**RISCHI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AL PREPARATO, AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE, AI GAS PRODOTTI**

In caso d'incendio: i gas, emanati dalla combustione, saranno a base d'ossido di carbonio, anidride carbonica. Brucia con fiamma fuliginosa (vedere punto 4)

**MEZZI DI PROTEZIONE PER PERSONALE ADDETTO**

Autorespiratore, tuta, guanti, stivali ignifughi

.....  
*It's advisable to keep the product off from flames and sparks*

**SUITABLE EXTINGUISHMENT MEANS**

*Nebulized water  
Carbonic anhydride  
Foam  
Dry extinguishment*

**UNSUITABLE EXTINGUISHMENT MEANS**

*Not applicable*

**CONSEQUENTIAL HAZARDS FROM THE EXPOSURE TO PRODUCT, TO COMBUSTION PRODUCTS, TO PRODUCED GASES**

*In case of fire: the emanated gases by the combustion will be of carbon monoxide, carbonic anhydride based. It burns with sooty flame.(look point 4)*

**PROTECTION MEANS FOR EMPLOYED PERSONNEL**

*Breathing apparatus, overall, gloves, fire-resistant boots*

**6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE  
PRECAUTIONS IN CASE OF ACCIDENTAL LEAKAGE**

Il prodotto si presenta in forma piatta, rettangolare e compatto. Può essere di diverse dimensioni

**PRECAUZIONI AMBIENTALI**

Non disperdere il prodotto nell'ambiente

**METODI DI BONIFICA**

Raccogliere con mezzi meccanici disponibili. Riutilizzare, se possibile, oppure raccogliere in appositi contenitori per la rigenerazione presso aziende rigeneratrici (vedi punto 13)

.....  
*The form of the product is flat, rectangular and it's compact. It can be of different dimension*

**ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS**

*Don't disperse the product in the environment and in the water sewerage*

**RECLAMATION METHODS**

*Pick up with mechanical mean at disposal. If it's possible to use again: to pick up in special containers for the regeneration near regenerative firms (look point 13)*

**SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET**

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER STAMPAGGIO / ESTRUSIONE ARTICOLI TECNICI  
RUBBER COMPOUNDS FOR MOULDING OR EXTRUSION OF TECHNICAL ITEMS**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	007	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	12/06/2011
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

**7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO  
HANDLING AND STORAGE****MANIPOLAZIONE – PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Durante la lavorazione bisogna attrezzare i macchinari con sistemi di aspirazione e di ventilazione adeguati.

Si raccomanda l'impiego di guanti.

Le condizioni di lavorazione sono a bassa temperatura, 80÷90°C, e non esiste pericolo di degradazione

Tenere il prodotto lontano da fonti di accensione.

Divieto assoluto di utilizzo di fiamme libere

Divieto assoluto di fumare

Evitare, in modo particolare, di consumare cibi o bevande durante la manipolazione.

**IMMAGAZZINAMENTO – CONDIZIONI DI SICUREZZA**

Il prodotto deve essere stoccato in luoghi chiusi e freschi, possibilmente climatizzati. Tenere lontano da fonti di calore.

**IMPIEGHI PARTICOLARI – RACCOMANDAZIONI**

N.A.

**HANDLING – SAFETY PRECAUTIONS**

*During the production it needs to equip the machineries with suitable systems of aspiration and ventilation*

*We recommend use of gloves*

*The conditions of production are to low temperature, 80 ÷ 90°C. Danger of degradation doesn't exist.*

*Keep the product off from sources of lighting*

*Absolute prohibition of free flames use.*

*Absolute prohibition of smoke*

*Avoid, in particular way, to consume foods or drinks during the manipulation.*

**STORAGE – SAFETY CONDITIONS**

*The product must be preserved in closed and cool places (if possible in air-conditioned room). Keep the product off from heat sources*

**PARTICULAR EMPLOYES – RECOMMENDATIONS**

*Not applicable*

**8. PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE  
EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION****VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE**

- PROFESSIONALE  
Non accertato
- MEDICO  
Procedimenti – analisi di controllo: come richiesto dalla normativa nazionale

**CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE**

- CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE  
Durante la lavorazione i macchinari devono essere provvisti di adeguati sistemi di captazione dei fumi e l'ambiente di lavoro di adeguato sistema di ventilazione

**EQUIPAGGIAMENTO PER ADEGUATA PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- PROTEZIONE RESPIRATORIA  
Durante l'operazione di cambio lavoro e di pulizia dell'impianto è sufficiente usare una maschera con filtro antifumo.
- PROTEZIONE DELLE MANI  
Usare guanti resistenti al calore e agli agenti chimici
- PROTEZIONE DEGLI OCCHI  
Se le circostanze lo richiedono, usare occhiali protettivi
- PROTEZIONE DELLA PELLE  
Usare abiti da lavoro normali

## SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

### MESCOLE GOMMA PER STAMPAGGIO / ESTRUSIONE ARTICOLI TECNICI RUBBER COMPOUNDS FOR MOULDING OR EXTRUSION OF TECHNICAL ITEMS

SCHEDA N° DATA SHEET No.	007	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	12/06/2011
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

- ALTRA INFORMAZIONI  
Non fare uso di cibi, bevande e non fumare in prossimità degli impianti.  
Lavarsi accuratamente le mani prima di toccare alimenti.

#### CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Vedere la normativa comunitaria in materia di protezione ambientale e punto 12.

#### LIMIT VALUES FOR THE EXPOSURE

- PROFESSIONAL  
Not verified
- MEDICAL  
Procedures – analysis of control: as required by the National Legislation

#### EXPOSURE CONTROL

- PROFESSIONAL EXPOSURE CONTROL  
During the production, the machineries must be provided of suitable systems of smokes aspiration. The job place must be provided of suitable ventilation system

#### EQUIPMENT FOR SUITABLE INDIVIDUAL PROTECTION

- RESPIRATORY PROTECTION  
During the exchange operation job and the machinery cleaning it's enough to use mask with smokers filter
- HANDS PROTECTION  
Use heat-resistant and chemical syndics-resistant gloves
- EYES PROTECTION  
Use protective glasses when required
- SKIN PROTECTION  
Use normal job suits
- OTHER INFORMATION  
Don't make use of foods, drinks and don't smoke in proximity of the machinery  
Carefully wash hands before touch food

#### ENVIRONMENTAL EXPOSURE CONTROL

See the community legislation in matter of environmental protection and see point 12.

## 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

#### ASPETTO:

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| STATO FISICO                  | Solido                       |
| FORMA                         | Granulare o rettangolare     |
| COLORE                        | Vari colori                  |
| ODORE                         | caratteristico della gomma   |
| DENSITÀ RELATIVA              | 1.2 ÷ 1.7 Kg/dm <sup>3</sup> |
| DENSITÀ APPARENTE             | 0.7 ÷ 1.0 gr/cm <sup>3</sup> |
| PH                            | Non applicabile              |
| PROPRIETÀ ESPLOSIVE           | Nessuna                      |
| TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO  | 80 ÷ 90°C                    |
| TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE | > 250°C                      |
| SOLUBILITÀ IN ACQUA           | Non solubile                 |
| POTERE CALORIFICO             | ≥ 9.000 Kcal/Kg              |

#### FORM

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| PHYSICAL STATE   | Solid                        |
| SHAPE            | Granular or rectangular      |
| COLOUR           | Various colours              |
| ODOUR            | Characteristic of rubber     |
| RELATIVE DENSITY | 1.2 ÷ 1.7 Kg/dm <sup>3</sup> |
| APPARENT DENSITY | 0.7 ÷ 1.0 gr/cm <sup>3</sup> |

**SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET**

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER STAMPAGGIO / ESTRUSIONE ARTICOLI TECNICI  
RUBBER COMPOUNDS FOR MOULDING OR EXTRUSION OF TECHNICAL ITEMS**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	007	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	12/06/2011
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

PH VALUE	Not apply
EXPLOSIVE PROPERTIES	No one
SOFTENING TEMPERATURE	80 ÷ 90°C
DECOMPOSITION TEMPERATURE	> 250°C
WATER SOLUBILITY	Not soluble
CALORIFIC POWER	≥ 9.000 Kcal/Kg

**10. STABILITÀ E REATTIVITÀ  
STABILITY AND REACTIVITY**

Il prodotto è stabile nelle condizioni normali (rispettare le condizioni al punto 7)

**CONDIZIONI DA EVITARE**

Non tenere vicino a fonti di calore; In caso di fermi produttivi svuotare il macchinario per evitare degradazione del prodotto;

**MATERIALI DA EVITARE**

Il contatto con acidi e solventi in genere possono degradare il prodotto.

**PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI**

Come descritto al punto 5

.....  
*In normal conditions, the product is stable (respect the conditions to section 7)*

**CONDITIONS TO AVOID**

*Don't put near to heat sources; In case of stopping production to empty machinery in order to avoid product degradation;*

**SUBSTANCES TO AVOID**

*The contact with acids and solvents can generally degrade the product*

**HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS**

*As described to section 5*

**11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  
TOXICOLOGICAL INFORMATION**

In condizioni di stoccaggio normali il prodotto è stabile anche nel tempo. I componenti sono perfettamente inglobati e, quindi, non esiste possibilità di esalazioni di nessun tipo

**EFFETTI PERICOLOSI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AL PREPARATO**

Il preparato non presenta alcun rischio per la salute se utilizzato secondo le corrette procedure di lavorazione

**EFFETTI IMMEDIATI, RITARDATI E CRONICI DERIVATI DA ESPOSIZIONI A BREVE E LUNGO TERMINE**

Non sono evidenziati i seguenti effetti a carico del preparato:  
effetti narcotici, cancerogeni, mutageni, tossici per lo sviluppo o fertilità

.....  
*The product is stable in the normal conditions of storage. The components are perfectly incorporated and, therefore, there aren't any type of exhalations.*

**HEALTH DANGEROUS EFFECTS CONSEQUENTIAL OF PRODUCT EXPOSURE**

*The product doesn't show any hazard for the health if it's used in according to the correct process production*

**IMMEDIATE, DELAYED AND CHRONIC EFFECTS DERIVED BY EXPOSURES TO SHORT AND LONG TIME**

*For the product there aren't the following effects:*

*Narcotics, carcinogenic, mutagenic, toxic effects for the physical development or fertility*

**12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
ECOLOGICAL INFORMATION****ECOTOSSICITÀ**

Il preparato, in forma compatta non degradante, non è ritenuto tossico

**MOBILITÀ**

Usare evitando di disperdere il preparato nell'ambiente

**PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ**

Il preparato non è biodegradabile

**SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET**

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER STAMPAGGIO / ESTRUSIONE ARTICOLI TECNICI  
RUBBER COMPOUNDS FOR MOULDING OR EXTRUSION OF TECHNICAL ITEMS**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	007	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	12/06/2011
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

**ECO-TOXICITY***The product, in no-degrading compact shape, is not considered toxic***MOBILITY***Use avoiding to disperse the product in the environment***PERSISTENCE AND DEGRADABILITY***The product is not biodegradable***13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO  
DISPOSAL CONSIDERATIONS**

I residui devono essere smaltiti come indicato dalle regolamentazioni nazionali – regionali - locali

**RICICLO**

Il preparato può, in genere, essere rigenerato

**DISCARICA**

Il preparato è assimilabile ai rifiuti urbani (per quanto possibile è da evitare)

**INCENERIMENTO**

Il preparato può essere incenerito perché privo di piombo e metalli residui, purché l'incenerimento venga eseguito presso impianti approvati e dotati di lavaggio dei fumi prima dell'emissione in atmosfera

**DISPOSIZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE RELATIVE AI RIFIUTI**

94/62/CEE Dic.1994 – 91/689/CEE Dic. 1991 – 91/156/CEE Mar. 1991 – D.L. N°22 Febbraio 1997 e successive vari anti e aggiornamenti

.....  
*The tailing must be disposed as marked in the national, regional, local regulations*

**RECYCLE**

*The product generally can be regenerated*

**DUMP**

*The product is assimilable to the urban refusals (if it's possible avoid)*

**INCINERATION**

*The product can be incinerated because it's deprived of lead and residual metals. The incineration has to be done near approved installations that must be endowed for washing of smokes before the emission in atmosphere*

**NATIONAL AND COMMUNITY DISPOSITION FOR THE REFUSALS**

94/62/CEE Dic.1994 – 91/689/CEE Dic. 1991 – 91/156/CEE Mar. 1991 – D.L. N°22 February 1997 and following variations and revisions

**14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
TRANSPORT INFORMATION**

Il preparato non è classificato come pericoloso per il trasporto

VIA MARE	IMDG
VIA TERRA	ADR
VIA FERROVIA	RID
VIA ARIA	ICAO / IATA

.....  
*The product is not classified as dangerous for the carriage*

BY SEA	IMDG
BY ROAD	ADR
BY RAILROAD	RID
BY AIR	ICAO / IATA

**15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA  
REGULATORY INFORMATION**

Il preparato non richiede etichettature e non è pericoloso secondo la Direttiva 67/548/CEE e 1999/45/CE

**SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET**

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

*According to regulation 1907/2006/CE***MESCOLE GOMMA PER STAMPAGGIO / ESTRUSIONE ARTICOLI TECNICI  
RUBBER COMPOUNDS FOR MOULDING OR EXTRUSION OF TECHNICAL ITEMS**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	007	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	12/06/2011
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

.....  
*The product doesn't need labelling and it's not dangerous according to Directive 67/548/CEE and 1999/45/CE*

**16. ALTRE INFORMAZIONI  
OTHER INFORMATION**

Questa scheda di sicurezza risponde ai requisiti della direttiva 1907/2006/CE

La società, con la presente scheda di sicurezza, intende fornire tutte le notizie necessarie per un buon uso ed una corretta manipolazione del prodotto.

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni, riguardo al particolare uso del preparato.

.....  
*This safety data sheet responds to the requirements of the Directive 1907/2006/CE*

*With this safety data sheet, the Company intends to supply all the necessary information for a good use and a correct manipulation of the product.*

*The data are based on our current knowledge, they do not represent any guarantee of features of the product and not motivate any legal contractual relationship.*

*The user must be sure of suitability and completeness of the above information, according to his own specific use of the products.*