

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**PVC RIGIDO
RIGID PVC**

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| SCHEDA N° DATA SHEET No. | 005 | DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE | 01/01/05 | DATA REVISIONE REVISION DATE | 18/02/08 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

**1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE
SUBSTANCE / PREPARATION AND COMPANY IDENTIFICATION****DENOMINAZIONE COMMERCIALE
TRADE NAME**

IN-32 . IN-38 . IN-40/A
LG-11 . LG-15/LF . LG-16/LF
PR-01 . PR-02 . PR-02/A . PR-04/A . PR-04/MA . PR-06/AA/UV . PR-07/AA . PR-13 . PR-ESPANSO 2
SP-01 . SP-05 . SP-09
TB-08 . TB-08/ARC . TB-08/HARD . TB-08/HARD/UV . TB-08/L/MA . TB-08/MA . TB-09 . TB-09/BV . TB-09/L . TB-10
TB-18/LF . TB-20 . TB-20/A . TB-20/AA . TB-20/MA . TB-21/A . TB-23/P . TB-30 . TB-30/ANTI UV . TB-ARC . TB-CR/01
TP-09/A . TP-09/B . TP-09/UV . TP-10 . TP-10/A . TP-10/MA . TP-11 . TP-12/MO . TP-15/FIAP . TP-15/LF . TP-16/LF
TP-SPIRALE . TP-SPIRALE/A

UTILIZZAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO

Granuli di PVC per manufatti estrusi e stampati
IMPIEGO: estrusione profili, tubi e stampaggio articoli tecnici

SUBSTANCE / PREPARATION USE:

Granules of PVC for extruded manufactured and moulded items
USE: extrusion of profiles, tube and moulding of technical items

**IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA:
COMPANY / FIRM IDENTIFICATION**

VIBIPLAST SRL
VIA MODIGLIANI, 12
20022 - CASTANO PRIMO - MILANO (ITALIA)

**RESPONSABILE SCHEDA DI SICUREZZA:
RESPONSIBLE FOR SAFETY DATA SHEET:**

SIG. BISSA PIETRO

**CENTRO ANTIVELENI ROMA
ROME CENTER ANTIPOISON**

Tel. +39 / 06 / 30 54 343

**CENTRO ANTIVELENI MILANO
MILAN CENTER ANTIPOISON**

Tel. +39 / 02 / 66 10 10 29

**CENTRO ANTIVELENI BERGAMO
BERGAMO CENTER ANTIPOISON**

Tel. +39 / 800 883 300

**NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA:
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER:**

Tel. +39 / 0331 / 88 03 54 (ORARI D'UFFICIO)
Fax +39 / 0331 / 88 15 93
e-mail vibiplast@vibiplast.it

**2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
HAZARDS IDENTIFICATION****CLASSIFICAZIONE**

Il prodotto si presenta in forma solida. Tutti gli elementi sono dispersi e incorporati nella massa perfettamente stabilizzati.

PRINCIPALI RISCHI PER LA SALUTE

Non è classificato come pericoloso secondo la Direttiva 1999/45

PRINCIPALI RISCHI PER L'AMBIENTE

Il prodotto non è pericoloso per l'ambiente secondo la Direttiva Europea

CLASSIFICATION

The product is in solid form. All the elements are perfectly stabilized, dispersed and incorporated in the mass

PRINCIPALS HAZARDS FOR THE HEALTH

It's not classified as dangerous in according to the Directive 1999/45

PRINCIPALS HAZARDS FOR THE ENVIRONMENT

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

PVC RIGIDO RIGID PVC

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| SCHEDA N° DATA SHEET No. | 005 | DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE | 01/01/05 | DATA REVISIONE REVISION DATE | 18/02/08 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

The product is not dangerous for the environment in according to the European Directive

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Il prodotto è composto da:

| | N° CAS | N° EINECS | |
|------------------------|------------|-----------|--|
| ▪ POLIVINILCLORURO | 9002-86-2 | ----- | |
| ▪ CARBONATO DI CALCIO | 1317-65-3 | 215-279-6 | |
| ▪ STABILIZZANTI PIOMBO | 12141-20-7 | 235-252-2 | |
| | 12578-12-0 | 235-702-8 | |
| | 1072-35-1 | 214-005-2 | |

The material is composed as follows

| | No. CAS | No. EINECS | |
|----------------------|------------|------------|--|
| ▪ POLYVINYL CHLORIDE | 9002-86-2 | ----- | |
| ▪ CALCIUM CARBONATE | 1317-65-3 | 215-279-6 | |
| ▪ LEAD STABILIZERS | 12141-20-7 | 235-252-2 | |
| | 12578-12-0 | 235-702-8 | |
| | 1072-35-1 | 214-005-2 | |

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO (DESCRIZIONE DI SINTOMI - EFFETTI - INDICAZIONE IMMEDIATO SOCCORSO) FIRST-AID MEASURES (DESCRIPTION OF SYMPTOMS - EFFECTS - INDICATION FOR IMMEDIATE FIRST AID)

INALAZIONE (GAS / VAPORI EMESSI PER AZIONE TERMICA)

- SINTOMI
irritazione delle vie respiratorie
- EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI
N.A.
- INTERVENTI DI SOCCORSO
Allontanare il paziente dall'area e affidare alle cure del medico

CONTATTO CON LA PELLE

- SINTOMI
a temperatura ambiente non ci si attendono effetti. Il prodotto fuso provoca ustioni
- EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI
N.A.
- INTERVENTI DI SOCCORSO
In caso di contatto con materiale fuso trattare come ustione e contattare il medico

CONTATTO CON GLI OCCHI

- SINTOMI
gas/vapori emessi per azione termica possono causare irritazione e arrossamento degli occhi
- EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI
N.A.
- INTERVENTI DI SOCCORSO
Bagnare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste consultare il medico

INGESTIONE

- SINTOMI
possibili dolori addominali
- EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI
N.A.
- INTERVENTI DI SOCCORSO
Non ci sono misure specifiche. Se necessario consultare il medico

SPECIFICI STRUMENTI DI SOCCORSO CHE DEVONO ESSERE DISPONIBILI SUL LUOGO DI LAVORO

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**PVC RIGIDO
RIGID PVC**

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| SCHEDA N° DATA SHEET No. | 005 | DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE | 01/01/05 | DATA REVISIONE REVISION DATE | 18/02/08 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

Docce – lavabo – cassetta di pronto soccorso

INHALATION (EMANATED GAS / VAPORS FOR THERMIC ACTION)▪ **SYMPTOMS***Irritation of the respiratory tracts*▪ **DELAIED EFFECTS TO EXPECT***Not applicable*▪ **FIRST-AID OPERATIONS***Remove the patient from the area and submit him to the cares of the doctor***SKIN CONTACT**▪ **SYMPTOMS***Not expected effects at environment temperature. Melted product can cause burns*▪ **DELAIED EFFECTS TO EXPECT***Not applicable*▪ **FIRST-AID OPERATIONS***In case of contact with melted material treat as burn and contact the doctor***EYES CONTACT**▪ **SYMPTOMS***Gas / vapors emanated for thermic action can cause eyes irritation and reddening*▪ **DELAIED EFFECTS TO EXPECT***Not applicable*▪ **FIRST-AID OPERATIONS***Flush eyes with a lot of running water. If the irritation persists consult the doctor***INGESTION**▪ **SYMPTOMS***Possible abdominalgias*▪ **DELAIED EFFECTS TO EXPECT***Not applicable*▪ **FIRST AID OPERATIONS***There are not specific measures. If necessary consult the doctor***SPECIFIC FIRST-AID INSTRUMENTS THAT MUST BE AVAILABLE ON PLACE JOB***Showers – washbasin – first-aid kit***5. MISURE ANTINCENDIO
FIRE-FIGHTING MEASURES**

Il prodotto brucia solo in presenza di fiamma.
E' consigliabile tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

acqua nebulizzata
anidride carbonica
schiuma
estinzione a secco

MEZZI DI ESTINZIONE CHE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI

N.A.

RISCHI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AL PREPARATO, AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE, AI GAS PRODOTTI

In caso d'incendio: i gas, emanati dalla combustione, saranno a base d'acido cloridrico, ossido di carbonio, anidride carbonica. Brucia con fiamma fuliginosa (vedere punto 4)

MEZZI DI PROTEZIONE PER PERSONALE ADDETTO

autorespiratore, tuta, guanti, stivali ignifughi

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**PVC RIGIDO
RIGID PVC**

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| SCHEDA N° DATA SHEET No. | 005 | DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE | 01/01/05 | DATA REVISIONE REVISION DATE | 18/02/08 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

*The product burns only in presence of flame
It's advisable to keep the product off from flames and sparks*

SUITABLE EXTINGUISHMENT MEANS

*Nebulized water
Carbonic anhydride
Foam
Dry extinguishment*

UNSUITABLE EXTINGUISHMENT MEANS

Not applicable

CONSEQUENTIAL HAZARDS FROM THE EXPOSURE TO PRODUCT, TO COMBUSTION PRODUCTS, TO PRODUCED GASES

In case of fire: the emanated gases by the combustion will be of hydrochloric acid, carbon monoxide, carbonic anhydride based. It burns with sooty flame.(look point 4)

PROTECTION MEANS FOR EMPLOYED PERSONNEL

Breathing apparatus, overall, gloves, fire-resistant boots

**6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
PRECAUTIONS IN CASE OF ACCIDENTAL LEAKAGE**

Il prodotto si presenta in forma granulare cilindrica e compatto. Sparso per terra può provocare scivolosità

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Non disperdere il prodotto nell'ambiente e nelle acque fognarie

METODI DI BONIFICA

Raccogliere con mezzi meccanici disponibili. Riutilizzare, se possibile, oppure raccogliere in appositi contenitori per la rigenerazione presso aziende rigeneratrici (vedere punto 13)

The form of the product is granular, cylindrical and it's compact. It can provoke slipperiness if on earth.

ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS

Don't disperse the product in the environment and in the water sewerage

RECLAMATION METHODS

Pick up with mechanical mean at disposal. If it's possible to use again: to pick up in special containers for the regeneration near regenerative firms (look point 13)

**7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
HANDLING AND STORAGE****MANIPOLAZIONE – PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Durante la lavorazione bisogna attrezzare i macchinari con sistemi di aspirazione e di ventilazione adeguati.

Si raccomanda l'impiego di guanti.

Controllare le condizioni di lavorazione in modo da non superare temperature di 200°C per non provocare la degradazione del prodotto.

Tenere il prodotto lontano da fonti di accensione.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche con adeguate messe a terra.

Divieto assoluto di utilizzo di fiamme libere

Divieto assoluto di fumare

Evitare, in modo particolare, di consumare cibi o bevande durante la manipolazione.

IMMAGAZZINAMENTO – CONDIZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto può essere stoccato in luoghi chiusi o esterni, a temperatura ambiente. Tenere lontano da fonti di calore.

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**PVC RIGIDO
RIGID PVC**

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| SCHEDA N° DATA SHEET No. | 005 | DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE | 01/01/05 | DATA REVISIONE REVISION DATE | 18/02/08 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

IMPIEGHI PARTICOLARI – RACCOMANDAZIONI

N.A.

HANDLING – SAFETY PRECAUTIONS

During the production it needs to equip the machineries with suitable systems of aspiration and ventilation

We recommend use of gloves

Check the conditions of production. Don't pass the temperature of 200 °C for not provoke the product degradation.

Keep the product off from sources of lighting

Avoid the accumulation of electrostatic charges with suitable grounding

Absolute prohibition of free flames use.

Absolute prohibition of smoke

Avoid, in particular way, to consume foods or drinks during the manipulation.

STORAGE – SAFETY CONDITIONS

The product can be preserved at environment temperature, in closed or outdoor places. Keep the product off from heat sources

PARTICULAR EMPLOYES – RECOMMENDATIONS

Not applicable

**8. PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION****VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE**

▪ PROFESSIONALE

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------|
| STABILIZZANTI PIOMBO: | TLV/TWA | 0,15 mg/m ³ |
| CLORURO DI VINILE: | TLV-TWA | 5 ppm ALA |

▪ MEDICO

Procedimenti – analisi di controllo: come richiesto dalla normativa nazionale

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

▪ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Durante la lavorazione, in particolare se ad alte temperature, si possono sviluppare fumi.

I macchinari devono essere provvisti di adeguati sistemi di captazione dei fumi e l'ambiente di lavoro di adeguato sistema di ventilazione

EQUIPAGGIAMENTO PER ADEGUATA PROTEZIONE INDIVIDUALE

▪ PROTEZIONE RESPIRATORIA

Durante l'operazione di cambio lavoro e di pulizia dell'impianto è sufficiente usare una maschera con filtro antifumo.

▪ PROTEZIONE DELLE MANI

Usare guanti resistenti al calore e agli agenti chimici

▪ PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Se le circostanze lo richiedono, usare occhiali protettivi

▪ PROTEZIONE DELLA PELLE

Usare abiti da lavoro normali

▪ ALTRE INFORMAZIONI

Non fare uso di cibi, bevande e non fumare in prossimità degli impianti.

Lavarsi accuratamente le mani prima di toccare alimenti.

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Vedere la normativa comunitaria in materia di protezione ambientale e punto 12.

LIMIT VALUES FOR THE EXPOSURE

▪ PROFESSIONAL

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| LEAD STABILIZERS | TLV/TWA | 0,15 mg/m ³ |
| CHLORIDE OF VINYL | TLV-TWA | 5 ppm ALA |

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

PVC RIGIDO RIGID PVC

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| SCHEDA N° DATA SHEET No. | 005 | DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE | 01/01/05 | DATA REVISIONE REVISION DATE | 18/02/08 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

- **MEDICAL**
Procedures – analysis of control: as required by the National Legislation

EXPOSURE CONTROL

- **PROFESSIONAL EXPOSURE CONTROL**
During the production, particularly if at high temperatures, smokes of Trimillitate can be developed. The machineries must be provided of suitable systems of smokes aspiration. The job place must be provided of suitable ventilation system

EQUIPMENT FOR SUITABLE INDIVIDUAL PROTECTION

- **RESPIRATORY PROTECTION**
During the exchange operation job and the machinery cleaning it's enough to use mask with smokers filter
- **HANDS PROTECTION**
Use heat-resistant and chemical syndics-resistant gloves
- **EYES PROTECTION**
Use protective glasses when required
- **SKIN PROTECTION**
Use normal job suits
- **OTHER INFORMATION**
*Don't make use of foods, drinks and don't smoke in proximity of the machinery
Carefully wash hands before touch food*

ENVIRONMENTAL EXPOSURE CONTROL

See the community legislation in matter of environmental protection and see point 12.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ASPETTO: | |
| ▪ STATO FISICO | Solido |
| ▪ FORMA | Granulare |
| ▪ COLORE | Vari colori |
| ODORE | caratteristico del PVC |
| DENSITÀ RELATIVA | 1.4 ÷ 1.6 Kg/dm ³ |
| DENSITÀ APPARENTE | 0.7 ÷ 1.0 gr/cm ³ |
| PH | Non applicabile |
| PROPRIETÀ ESPLOSIVE | Nessuna |
| TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO | 150 °C |
| TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE | > 250 °C |
| SOLUBILITÀ IN ACQUA | Non solubile |
| SOLUBILITÀ IN SOLVENTI | Esano – tetraidrofurano |
| POTERE CALORIFICO | 2.500 ÷ 3.000 Kcal/Kg |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| FORM: | |
| ▪ PHYSICAL STATE | Solid |
| ▪ SHAPE | Granular |
| ▪ COLOUR | Various colours |
| ODOUR | Characteristic of PVC |
| RELATIVE DENSITY | 1.4 ÷ 1.6 Kg/dm ³ |
| APPARENT DENSITY | 0.7 ÷ 1.0 gr/cm ³ |
| PH VALUE | Not apply |
| EXPLOSIVE PROPERTIES | No one |
| SOFTENING TEMPERATURE | 150 °C |
| DECOMPOSITION TEMPERATURE | > 250 °C |
| WATER SOLUBILITY | Not soluble |
| SOLVENT SOLUBILITY | Hexane – Tetrahydrofuran |

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**PVC RIGIDO
RIGID PVC**

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| SCHEDA N° DATA SHEET No. | 005 | DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE | 01/01/05 | DATA REVISIONE REVISION DATE | 18/02/08 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

CALORIFIC POWER

2.500 ÷ 3.000 Kcal/Kg

**10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
STABILITY AND REACTIVITY**

Il prodotto è stabile nelle condizioni normali (rispettare le condizioni al punto 7)

CONDIZIONI DA EVITARE

Non tenere vicino a fonti di calore; In caso di fermi produttivi svuotare il macchinario per evitare degradazione del prodotto;

MATERIALI DA EVITARE

Il contatto con acidi e solventi in genere possono degradare il prodotto.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

Come descritto al punto 5

.....
In normal conditions, the product is stable (respect the conditions to section 7)

CONDITIONS TO AVOID

Don't put near to heat sources; In case of stopping production to empty machinery in order to avoid product degradation;

SUBSTANCES TO AVOID

The contact with acids and solvents can generally degrade the product

HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS

As described to section 5

**11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
TOXICOLOGICAL INFORMATION**

In condizioni di stoccaggio normali il prodotto è stabile anche nel tempo. I componenti sono perfettamente inglobati e, quindi, non esiste possibilità di esalazioni di nessun tipo

EFFETTI PERICOLOSI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AL PREPARATO

Il preparato non presenta alcun rischio per la salute se utilizzato secondo le corrette procedure di lavorazione

EFFETTI IMMEDIATI, RITARDATI E CRONICI DERIVATI DA ESPOSIZIONI A BREVE E LUNGO TERMINE

Non sono evidenziati i seguenti effetti a carico del preparato:
effetti narcotici, cancerogeni, mutageni, tossici per lo sviluppo o fertilità

.....
The product is stable in the normal conditions of storage. The components are perfectly incorporated and, therefore, there aren't any type of exhalations.

HEALTH DANGEROUS EFFECTS CONSEQUENTIAL OF PRODUCT EXPOSURE

The product doesn't show any hazard for the health if it's used in according to the correct process production

IMMEDIATE, DELAYED AND CHRONIC EFFECTS DERIVED BY EXPOSURES TO SHORT AND LONG TIME

*For the product there aren't the following effects:
Narcotics, carcinogenic, mutagenic, toxic effects for the physical development or fertility*

**12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
ECOLOGICAL INFORMATION****ECOTOSSICITÀ**

Il preparato, in forma compatta non degradante, non è ritenuto tossico

MOBILITÀ

Usare evitando di disperdere il preparato nell'ambiente

PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**PVC RIGIDO
RIGID PVC**

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| SCHEDA N° DATA SHEET No. | 005 | DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE | 01/01/05 | DATA REVISIONE REVISION DATE | 18/02/08 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

Il preparato non è biodegradabile

ECO-TOXICITY*The product, in no-degrading compact shape, is not considered toxic***MOBILITY***Use avoiding to disperse the product in the environment***PERSISTENCE AND DEGRADABILITY***The product is not biodegradable***13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO
DISPOSAL CONSIDERATIONS**

I residui devono essere smaltiti come indicato dalle regolamentazioni nazionali – regionali - locali

RICICLO

Il preparato può, in genere, essere rigenerato-miscelato con prodotto vergine e/o riciclato

DISCARICA

Il prodotto contiene metalli pesanti (piombo), deve essere trasportato al sito di smaltimento per rifiuti speciali secondo le disposizioni nazionali e comunitarie;

DISPOSIZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE RELATIVE AI RIFIUTI

94/62/CEE Dic.1994 – 91/689/CEE Dic. 1991 – 91/156/CEE Mar. 1991 – D.L. N°22 Febbraio 1997 e successive varianti e aggiornamenti

*The tailing must be disposed as marked in the national, regional, local regulations***RECYCLE***The product generally can be regenerated-mixed with virgin and/or recycled product***DUMP***The product contain heavy-metal (lead), it must be transported to the disposal site special waste according to the national and community dispositions;***NATIONAL AND COMMUNITY DISPOSITION FOR THE REFUSALS**

94/62/CEE Dic.1994 – 91/689/CEE Dic. 1991 – 91/156/CEE Mar. 1991 – D.L. N°22 February 1997 and following variations and revisions

**14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
TRANSPORT INFORMATION**

Il preparato non è classificato come pericoloso per il trasporto

| | |
|--------------|-------------|
| VIA MARE | IMDG |
| VIA TERRA | ADR |
| VIA FERROVIA | RID |
| VIA ARIA | ICAO / IATA |

The product is not classified as dangerous for the carriage

| | |
|-------------|------|
| BY SEA | IMDG |
| BY ROAD | ADR |
| BY RAILROAD | RID |

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**PVC RIGIDO
RIGID PVC**

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| SCHEDA N° DATA SHEET No. | 005 | DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE | 01/01/05 | DATA REVISIONE REVISION DATE | 18/02/08 |
| <i>BY AIR</i> | | <i>ICAO / IATA</i> | | | |

**15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA
REGULATORY INFORMATION**

Il preparato non richiede etichettature e non è pericoloso secondo la Direttiva 67/548/CEE e 1999/45/CE

The product doesn't need labelling and it's not dangerous according to Directive 67/548/CEE and 1999/45/CE

**16. ALTRE INFORMAZIONI
OTHER INFORMATION**

Attenzione : questo prodotto contiene composti di metalli pesanti e non può essere utilizzato per giocattoli, prodotti destinati al contatto con alimenti e prodotti medici;

Questa scheda di sicurezza risponde ai requisiti della direttiva 1907/2006/CE

La società, con la presente scheda di sicurezza, intende fornire tutte le notizie necessarie per un buon uso ed una corretta manipolazione del prodotto.

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni, riguardo al particolare uso del preparato.

Warning: This product contains compounds of heavy metals and can not be used for toys, products intended for contact with food and medical products;

This safety data sheet responds to the requirements of the Directive 1907/2006/CE

With this safety data sheet, the Company intends to supply all the necessary information for a good use and a correct manipulation of the product.

The data are based on our current knowledge, they do not represent any guarantee of features of the product and not motivate any legal contractual relationship.

The user must be sure of suitability and completeness of the above information, according to his own specific use of the products.