

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER CAVI ELETTRICI
RUBBER COMPOUNDS FOR ELECTRICAL CABLES**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	006	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	07/12/2010
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

**1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE
SUBSTANCE / PREPARATION AND COMPANY IDENTIFICATION****DENOMINAZIONE COMMERCIALE
TRADE NAME**

IGM 01 . IGM 02 . IGM 03 . IGM 04 . IGM 05 . IGM 06 . IGM 07 . IGM 07/A . IGM 08 . IGM 09 . IGM 10 . IGM 11 . IGM 12
IGM 13 . IGM 14
GGM 01 . GGM 02 . GGM 03 . GGM 04 . GGM 05 . GGM 06 . GGM 07 . GGM 08 . GGM 09 . GGM 10 . GGM 11
GGM 12 . GGM 13 . SHF2-CS . SHF2-SG . EM 8 ATOX . KY-CM (CEI 20-11)

UTILIZZAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO Mescole gomma in striscia o bandella per manufatti estrusi
IMPIEGO: estrusione cavi elettrici

SUBSTANCE / PREPARATION USE: *Band or strip rubber compound for extruded articles
USE: extrusion of electrical cables*

**IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA:
COMPANY / FIRM IDENTIFICATION** VIBIPLAST SRL
VIA MODIGLIANI, 12
20022 - CASTANO PRIMO - MILANO (ITALIA)

**RESPONSABILE SCHEDA DI SICUREZZA:
RESPONSIBLE FOR SAFETY DATA SHEET:** SIG. BISSA PIETRO

**NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA:
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER:** Tel. +39 / 0331 / 88 03 54 (ORARI D'UFFICIO)
Fax +39 / 0331 / 88 15 93
e-mail vibiplast@vibiplast.it

**CENTRO ANTIVELENI ROMA
ROME CENTER ANTIPOISON** Tel. +39 / 06 / 30 54 343

**CENTRO ANTIVELENI MILANO
MILAN CENTER ANTIPOISON** Tel. +39 / 02 / 66 10 10 29

**CENTRO ANTIVELENI BERGAMO
BERGAMO CENTER ANTIPOISON** Tel. +39 / 800 883 300

**2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
HAZARDS IDENTIFICATION****CLASSIFICAZIONE**

Il prodotto si presenta in forma solida. Tutti gli elementi sono dispersi e incorporati nella massa perfettamente formando un tutt'uno con essa.

PRINCIPALI RISCHI PER LA SALUTE

Non è classificato come pericoloso secondo la Direttiva 1999/45

PRINCIPALI RISCHI PER L'AMBIENTE

Il prodotto non è pericoloso per l'ambiente secondo la Direttiva Europea

CLASSIFICATION

The product is in solid form. All the elements are perfectly dispersed and incorporated into a mass

PRINCIPALS HAZARDS FOR THE HEALTH

It's not classified as dangerous in according to the Directive 1999/45

PRINCIPALS HAZARDS FOR THE ENVIRONMENT

The product is not dangerous for the environment in according to the European Directive

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

MESCOLE GOMMA PER CAVI ELETTRICI RUBBER COMPOUNDS FOR ELECTRICAL CABLES

SCHEDA N° DATA SHEET No.	006	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	07/12/2010
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Il prodotto è composto da:

	N° CAS	N° EINECS	SIMBOLO / FRASI "R"	%
▪ EVA	24937-78-8	-----	-----	2 - 8
▪ EPDM	25038-36-2	-----	-----	65 - 70
▪ PEROSSIDO	25155-25-3 90-10-79-1	----- -----	O / R7 -----	1 - 2
▪ CARBONATO DI CALCIO	1317-65-3	215-279-6	-----	10 - 20
▪ ALLUMINA	21645-51-2	244-492-7	-----	0 - 5

The material is composed as follows

	No. CAS	No. EINECS	SYMBOL / "R" PHRASES	%
▪ EVA	24937-78-8	-----	-----	2 - 8
▪ EPDM	25038-36-2	-----	-----	65 - 70
▪ PEROXIDE	25155-25-3 90-10-79-1	----- -----	O / R7 -----	1 - 2
▪ CALCIUM CARBONATE	1317-65-3	215-279-6	-----	10 - 20
▪ ALUMINA	21645-51-2	244-492-7	-----	0 - 5

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO (DESCRIZIONE DI SINTOMI - EFFETTI - INDICAZIONE IMMEDIATO SOCCORSO) FIRST-AID MEASURES (DESCRIPTION OF SYMPTOMS - EFFECTS - INDICATION FOR IMMEDIATE FIRST AID)

INALAZIONE (GAS / VAPORI EMESSI PER AZIONE TERMICA)

- SINTOMI
Irritazione delle vie respiratorie
- EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI
N.A.
- INTERVENTI DI SOCCORSO
Allontanare il paziente dall'area e affidare alle cure del medico

CONTATTO CON LA PELLE

- SINTOMI
A temperatura ambiente non ci si attendono effetti. Il prodotto fuso provoca ustioni
- EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI
N.A.
- INTERVENTI DI SOCCORSO
In caso di contatto con materiale fuso trattare come ustione e contattare il medico

CONTATTO CON GLI OCCHI

- SINTOMI
Gas/vapori emessi per azione termica possono causare irritazione e arrossamento degli occhi
- EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI
N.A.
- INTERVENTI DI SOCCORSO
Bagnare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste consultare il medico

INGESTIONE

- SINTOMI
Possibili dolori addominali
- EFFETTI RITARDATI DA ATTENDERSI
N.A.
- INTERVENTI DI SOCCORSO
Non ci sono misure specifiche. Se necessario consultare il medico

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER CAVI ELETTRICI
RUBBER COMPOUNDS FOR ELECTRICAL CABLES**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	006	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	07/12/2010
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

SPECIFICI STRUMENTI DI SOCCORSO CHE DEVONO ESSERE DISPONIBILI SUL LUOGO DI LAVORO

Docce – lavabo – cassetta di pronto soccorso

INHALATION (EMANATED GAS / VAPORS FOR THERMIC ACTION)▪ **SYMPTOMS***Irritation of the respiratory tracts*▪ **DELAIED EFFECTS TO EXPECT***Not applicable*▪ **FIRST-AID OPERATIONS***Remove the patient from the area and submit him to the cares of the doctor***SKIN CONTACT**▪ **SYMPTOMS***Not expected effects at environment temperature. Melted product can cause burns*▪ **DELAIED EFFECTS TO EXPECT***Not applicable*▪ **FIRST-AID OPERATIONS***In case of contact with melted material treat as burn and contact the doctor***EYES CONTACT**▪ **SYMPTOMS***Gas / vapors emanated for thermic action can cause eyes irritation and reddening*▪ **DELAIED EFFECTS TO EXPECT***Not applicable*▪ **FIRST-AID OPERATIONS***Flush eyes with a lot of running water. If the irritation persists consult the doctor***INGESTION**▪ **SYMPTOMS***Possible abdominalgias*▪ **DELAIED EFFECTS TO EXPECT***Not applicable*▪ **FIRST AID OPERATIONS***There are not specific measures. If necessary consult the doctor***SPECIFIC FIRST-AID INSTRUMENTS THAT MUST BE AVAILABLE ON PLACE JOB***Showers – washbasin – first-aid kit***5. MISURE ANTINCENDIO
FIRE-FIGHTING MEASURES**

Il prodotto brucia solo in presenza di fiamma.
E' consigliabile tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

acqua nebulizzata
anidride carbonica
schiuma
estinzione a secco

MEZZI DI ESTINZIONE CHE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI

N.A.

RISCHI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AL PREPARATO, AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE, AI GAS PRODOTTI

In caso d'incendio: i gas, emanati dalla combustione, saranno a base d'ossido di carbonio, anidride carbonica. Brucia con fiamma fuliginosa (vedere punto 4)

MEZZI DI PROTEZIONE PER PERSONALE ADDETTO

Autorespiratore, tuta, guanti, stivali ignifughi

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER CAVI ELETTRICI
RUBBER COMPOUNDS FOR ELECTRICAL CABLES**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	006	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	07/12/2010
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

*The product burns only in presence of flame
It's advisable to keep the product off from flames and sparks*

SUITABLE EXTINGUISHMENT MEANS

*Nebulized water
Carbonic anhydride
Foam
Dry extinguishment*

UNSUITABLE EXTINGUISHMENT MEANS

Not applicable

CONSEQUENTIAL HAZARDS FROM THE EXPOSURE TO PRODUCT, TO COMBUSTION PRODUCTS, TO PRODUCED GASES

In case of fire: the emanated gases by the combustion will be of carbon monoxide, carbonic anhydride based. It burns with sooty flame.(look point 4)

PROTECTION MEANS FOR EMPLOYED PERSONNEL

Breathing apparatus, overall, gloves, fire-resistant boots

**6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
PRECAUTIONS IN CASE OF ACCIDENTAL LEAKAGE**

Il prodotto si presenta in forma piatta, rettangolare e compatto. Può essere di diverse dimensioni

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Non disperdere il prodotto nell'ambiente

METODI DI BONIFICA

Raccogliere con mezzi meccanici disponibili. Riutilizzare, se possibile, oppure raccogliere in appositi contenitori per la rigenerazione presso aziende rigeneratrici (vedi punto 13)

*.....
The form of the product is flat, rectangular and it's compact. It can be of different dimension*

ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS

Don't disperse the product in the environment and in the water sewerage

RECLAMATION METHODS

Pick up with mechanical mean at disposal. If it's possible to use again: to pick up in special containers for the regeneration near regenerative firms (look point 13)

**7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
HANDLING AND STORAGE****MANIPOLAZIONE – PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Durante la lavorazione bisogna attrezzare i macchinari con sistemi di aspirazione e di ventilazione adeguati. Si raccomanda l'impiego di guanti.

Le condizioni di lavorazione sono a bassa temperatura, 80÷ 90°C, e non esiste pericolo di degradazione

Tenere il prodotto lontano da fonti di accensione.

Divieto assoluto di utilizzo di fiamme libere

Divieto assoluto di fumare

Evitare, in modo particolare, di consumare cibi o bevande durante la manipolazione.

IMMAGAZZINAMENTO – CONDIZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto deve essere stoccato in luoghi chiusi e freschi, possibilmente climatizzati. Tenere lontano da fonti di calore.

IMPIEGHI PARTICOLARI – RACCOMANDAZIONI

N.A.

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER CAVI ELETTRICI
RUBBER COMPOUNDS FOR ELECTRICAL CABLES**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	006	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	07/12/2010
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

HANDLING – SAFETY PRECAUTIONS*During the production it needs to equip the machineries with suitable systems of aspiration and ventilation**We recommend use of gloves**The conditions of production are to low temperature, 80 ÷ 90°C. Danger of degradation doesn't exist.**Keep the product off from sources of lighting**Absolute prohibition of free flames use.**Absolute prohibition of smoke**Avoid, in particular way, to consume foods or drinks during the manipulation.***STORAGE – SAFETY CONDITIONS***The product must be preserved in closed and cool places (if possible in air-conditioned room). Keep the product off from heat sources***PARTICULAR EMPLOYES – RECOMMENDATIONS***Not applicable***8. PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION****VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE**

- PROFESSIONALE
Non accertato
- MEDICO
Procedimenti – analisi di controllo: come richiesto dalla normativa nazionale

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

- CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Durante la lavorazione i macchinari devono essere provvisti di adeguati sistemi di captazione dei fumi e l'ambiente di lavoro di adeguato sistema di ventilazione

EQUIPAGGIAMENTO PER ADEGUATA PROTEZIONE INDIVIDUALE

- PROTEZIONE RESPIRATORIA
Durante l'operazione di cambio lavoro e di pulizia dell'impianto è sufficiente usare una maschera con filtro antifumo.
- PROTEZIONE DELLE MANI
Usare guanti resistenti al calore e agli agenti chimici
- PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Se le circostanze lo richiedono, usare occhiali protettivi
- PROTEZIONE DELLA PELLE
Usare abiti da lavoro normali
- ALTRE INFORMAZIONI
Non fare uso di cibi, bevande e non fumare in prossimità degli impianti.
Lavarsi accuratamente le mani prima di toccare alimenti.

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE*Vedere la normativa comunitaria in materia di protezione ambientale e punto 12.***LIMIT VALUES FOR THE EXPOSURE**

- PROFESSIONAL
Not verified
- MEDICAL
Procedures – analysis of control: as required by the National Legislation

EXPOSURE CONTROL

- PROFESSIONAL EXPOSURE CONTROL
During the production, the machineries must be provided of suitable systems of smokes aspiration. The job place must be provided of suitable ventilation system

EQUIPMENT FOR SUITABLE INDIVIDUAL PROTECTION

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

MESCOLE GOMMA PER CAVI ELETTRICI RUBBER COMPOUNDS FOR ELECTRICAL CABLES

SCHEDA N° DATA SHEET No.	006	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	07/12/2010
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

- **RESPIRATORY PROTECTION**
During the exchange operation job and the machinery cleaning it's enough to use mask with smokers filter
- **HANDS PROTECTION**
Use heat-resistant and chemical syndics-resistant gloves
- **EYES PROTECTION**
Use protective glasses when required
- **SKIN PROTECTION**
Use normal job suits
- **OTHER INFORMATION**
Don't make use of foods, drinks and don't smoke in proximity of the machinery
Carefully wash hands before touch food

ENVIRONMENTAL EXPOSURE CONTROL

See the community legislation in matter of environmental protection and see point 12.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

ASPETTO:

▪ STATO FISICO	Solido
▪ FORMA	Granulare o rettangolare
▪ COLORE	Vari colori
ODORE	caratteristico della gomma
DENSITÀ RELATIVA	1.2 ÷ 1.7 Kg/dm ³
DENSITÀ APPARENTE	0.7 ÷ 1.0 gr/cm ³
PH	Non applicabile
PROPRIETÀ ESPLOSIVE	Nessuna
TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO	80 ÷ 90°C
TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE	> 250°C
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Non solubile
POTERE CALORIFICO	≥ 9.000 Kcal/Kg

FORM

▪ PHYSICAL STATE	Solid
▪ SHAPE	Granular or rectangular
▪ COLOUR	Various colours
ODOUR	Characteristic of rubber
RELATIVE DENSITY	1.2 ÷ 1.7 Kg/dm ³
APPARENT DENSITY	0.7 ÷ 1.0 gr/cm ³
PH VALUE	Not apply
EXPLOSIVE PROPERTIES	No one
SOFTENING TEMPERATURE	80 ÷ 90°C
DECOMPOSITION TEMPERATURE	> 250°C
WATER SOLUBILITY	Not soluble
CALORIFIC POWER	≥ 9.000 Kcal/Kg

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ STABILITY AND REACTIVITY

Il prodotto è stabile nelle condizioni normali (rispettare le condizioni al punto 7)

CONDIZIONI DA EVITARE

Non tenere vicino a fonti di calore; In caso di fermi produttivi svuotare il macchinario per evitare degradazione del prodotto;

MATERIALI DA EVITARE

Il contatto con acidi e solventi in genere possono degradare il prodotto.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

Come descritto al punto 5

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER CAVI ELETTRICI
RUBBER COMPOUNDS FOR ELECTRICAL CABLES**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	006	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	07/12/2010
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

.....
In normal conditions, the product is stable (respect the conditions to section 7)

CONDITIONS TO AVOID

Don't put near to heat sources; In case of stopping production to empty machinery in order to avoid product degradation;

SUBSTANCES TO AVOID

The contact with acids and solvents can generally degrade the product

HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS

As described to section 5

**11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
TOXICOLOGICAL INFORMATION**

In condizioni di stoccaggio normali il prodotto è stabile anche nel tempo. I componenti sono perfettamente inglobati e, quindi, non esiste possibilità di esalazioni di nessun tipo

EFFETTI PERICOLOSI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AL PREPARATO

Il preparato non presenta alcun rischio per la salute se utilizzato secondo le corrette procedure di lavorazione

EFFETTI IMMEDIATI, RITARDATI E CRONICI DERIVATI DA ESPOSIZIONI A BREVE E LUNGO TERMINE

Non sono evidenziati i seguenti effetti a carico del preparato:

effetti narcotici, cancerogeni, mutageni, tossici per lo sviluppo o fertilità

.....
The product is stable in the normal conditions of storage. The components are perfectly incorporated and, therefore, there aren't any type of exhalations.

HEALTH DANGEROUS EFFECTS CONSEQUENTIAL OF PRODUCT EXPOSURE

The product doesn't show any hazard for the health if it's used in according to the correct process production

IMMEDIATE, DELAYED AND CHRONIC EFFECTS DERIVED BY EXPOSURES TO SHORT AND LONG TIME

For the product there aren't the following effects:

Narcotics, carcinogenic, mutagenic, toxic effects for the physical development or fertility

**12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
ECOLOGICAL INFORMATION****ECOTOSSICITÀ**

Il preparato, in forma compatta non degradante, non è ritenuto tossico

MOBILITÀ

Usare evitando di disperdere il preparato nell'ambiente

PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ

Il preparato non è biodegradabile

ECO-TOXICITY

.....
The product, in no-degrading compact shape, is not considered toxic

MOBILITY

Use avoiding to disperse the product in the environment

PERSISTENCE AND DEGRADABILITY

The product is not biodegradable

**13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO
DISPOSAL CONSIDERATIONS**

I residui devono essere smaltiti come indicato dalle regolamentazioni nazionali – regionali - locali

RICICLO

Il preparato può, in genere, essere rigenerato

DISCARICA

Il preparato è assimilabile ai rifiuti urbani (per quanto possibile è da evitare)

INCENERIMENTO

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER CAVI ELETTRICI
RUBBER COMPOUNDS FOR ELECTRICAL CABLES**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	006	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	07/12/2010
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

Il preparato può essere incenerito perché privo di piombo e metalli residui, purché l'incenerimento venga eseguito presso impianti approvati e dotati di lavaggio dei fumi prima dell'emissione in atmosfera

DISPOSIZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE RELATIVE AI RIFIUTI

94/62/CEE Dic.1994 – 91/689/CEE Dic. 1991 – 91/156/CEE Mar. 1991 – D.L. N°22 Febbraio 1997 e successive varianti e aggiornamenti

.....
The tailing must be disposed as marked in the national, regional, local regulations

RECYCLE

The product generally can be regenerated

DUMP

The product is assimilable to the urban refusals (if it's possible avoid)

INCINERATION

The product can be incinerated because it's deprived of lead and residual metals. The incineration has to be done near approved installations that must be endowed for washing of smokes before the emission in atmosphere

NATIONAL AND COMMUNITY DISPOSITION FOR THE REFUSALS

94/62/CEE Dic.1994 – 91/689/CEE Dic. 1991 – 91/156/CEE Mar. 1991 – D.L. N°22 February 1997 and following variations and revisions

**14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
TRANSPORT INFORMATION**

Il preparato non è classificato come pericoloso per il trasporto

VIA MARE	IMDG
VIA TERRA	ADR
VIA FERROVIA	RID
VIA ARIA	ICAO / IATA

.....
The product is not classified as dangerous for the carriage

BY SEA	IMDG
BY ROAD	ADR
BY RAILROAD	RID
BY AIR	ICAO / IATA

**15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA
REGULATORY INFORMATION**

Il preparato non richiede etichettature e non è pericoloso secondo la Direttiva 67/548/CEE e 1999/45/CE

.....
The product doesn't need labelling and it's not dangerous according to Directive 67/548/CEE and 1999/45/CE

**16. ALTRE INFORMAZIONI
OTHER INFORMATION**

Questa scheda di sicurezza risponde ai requisiti della direttiva 1907/2006/CE

La società, con la presente scheda di sicurezza, intende fornire tutte le notizie necessarie per un buon uso ed una corretta manipolazione del prodotto.

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni, riguardo al particolare uso del preparato.

.....
This safety data sheet responds to the requirements of the Directive 1907/2006/CE

SCHEDA DI SICUREZZA - SAFETY DATA SHEET

Conforme al regolamento 1907/2006/CE

According to regulation 1907/2006/CE

**MESCOLE GOMMA PER CAVI ELETTRICI
RUBBER COMPOUNDS FOR ELECTRICAL CABLES**

SCHEDA N° DATA SHEET No.	006	DATA COMPILAZIONE COMPILATION DATE	01/01/05	DATA REVISIONE REVISION DATE	07/12/2010
-----------------------------	-----	---------------------------------------	----------	---------------------------------	------------

With this safety data sheet, the Company intends to supply all the necessary information for a good use and a correct manipulation of the product.

The data are based on our current knowledge, they do not represent any guarantee of features of the product and not motivate any legal contractual relationship.

The user must be sure of suitability and completeness of the above information, according to his own specific use of the products.